


hSi-Abdecktuch 500x300 mm bis 1kV

Artikelnummer: 010002

Schematische Darstellung



Beschreibung: VDE geprüftes, bis 1kV isolierendes Abdecktuch mit spannungsfest aufgeklebten Magneten zur individuellen Isolierung von spannungsführenden Teilen bei Arbeiten unter Spannung (ohne zusätzliche Verwendung von Klammern oder Klebeband)

Sicherheitshinweise:

- trocken lagern und transportieren
- nicht zerschneiden
- bei Beschädigung des Tuches: **nicht** mehr verwenden
- zur Reinigung nur geeignete Reinigungsmittel verwenden

Maße: Länge x Breite: 500x300 mm
Stärke: 1 mm

Gewicht: 315 g


Material:

Tuch	EPDM 1 mm, 44° Shore, ozonbeständig nach DIN 53509, frei von PAK, nach DIN VDE 0680 Teil 1: 1983-01
Magnete	Neodym Scheibenmagnete N35, \varnothing 28 mm, Höhe 3,3 mm, Nickel
Kleber	Spezialkleber

hSi Abdecktuch 700x300 mm bis 1kV

Artikelnummer: 010003

Schematische Darstellung



Beschreibung: VDE geprüftes, bis 1kV isolierendes Abdecktuch mit spannungsfest aufgeklebten Magneten zur individuellen Isolierung von spannungsführenden Teilen bei Arbeiten unter Spannung (ohne zusätzliche Verwendung von Klammern oder Klebeband)

Sicherheitshinweise:

- trocken lagern und transportieren
- nicht zerschneiden
- bei Beschädigung des Tuches: **nicht** mehr verwenden
- zur Reinigung nur geeignete Reinigungsmittel verwenden

Maße: Länge x Breite: 700x300 mm
Stärke: 1 mm

Gewicht: 436 g

Material:

Tuch EPDM 1 mm, 44° Shore, ozonbeständig nach DIN 53509, frei von PAK, nach DIN VDE 0680 Teil 1: 1983-01


Magnete Neodym Scheibenmagnete N35, \varnothing 28 mm, Höhe 3,3 mm, Nickel

Kleber Spezialkleber

hSi Abdecktuch 700x500 mm bis 1kV

Artikelnummer: 010004

Schematische Darstellung



Beschreibung: VDE geprüftes, bis 1kV isolierendes Abdecktuch mit spannungsfest aufgeklebten Magneten zur individuellen Isolierung von spannungsführenden Teilen bei Arbeiten unter Spannung (ohne zusätzliche Verwendung von Klammern oder Klebeband)

Sicherheitshinweise:

- trocken lagern und transportieren
- nicht zerschneiden
- bei Beschädigung des Tuches: **nicht** mehr verwenden
- zur Reinigung nur geeignete Reinigungsmittel verwenden

Maße: Länge x Breite: 700x500 mm
Stärke: 1 mm

Gewicht: 696 g

Material:

Tuch EPDM 1 mm, 44° Shore, ozonbeständig nach DIN 53509, frei von PAK, nach DIN VDE 0680 Teil 1: 1983-01

Magnete Neodym Scheibenmagnete N35, ø 28 mm, Höhe 3,3 mm, Nickel

Kleber Spezialkleber